

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «ЭЛАР» (АО «НПП «ЭЛАР»)

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Отдел административно-хозяйственного обеспечения (АХО)					
34/417-CO-2019А. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
35/417-CO-2019А. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
36/417-CO-2019А. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37/417-CO-2019А. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория разработки электроники					
214. Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
56/417-CO-2019. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Сектор фотолитографических процессов					
86/417-CO-2019. Ведущий инженер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
217. Инженер-технолог 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Сектор вакуумных процессов					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
219. Инженер-технолог 1 категории	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
94/417-CO-2019 . Начальник сектора вакуумных процессов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Сектор термохимических процессов					
72/417-CO-2019 . Ведущий инженер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
75/417-CO-2019. Инженер-технолог 3 категории	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
263. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Сектор ионно-плазменных процессов					
208. Инженер-технолог 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
Наименование мероприятия	2	3	4	5	6	
206. Инженер-технолог 1 категории	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Вести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса				
64/417-СО-2019 . Ведущий инженер-технолог	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Вести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса				
Участок механической обработки (УМО)						
116/417-СО-2019 . Слесарь механосборочных работ 6 разряда	Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора				
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Вести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса				
Отдел главных конструкторов						
264. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Лаборатория фотоэлектрических измерений						

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
265. Начальник лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
266. Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
267. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро фотоэлектрических измерений корпусных приборов					
268. Начальник бюро фотоэлектрических измерений корпусных приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
269. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро фотоэлектрических измерений бескорпусных приборов					
270. Начальник бюро фотоэлектрических измерений бескорпусных приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
271. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
272. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
273. Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба главного инженера (СГИ)					
25/417-СО-2019. Аппаратчик на установках деионизации	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора			
27/417-СО-2019. Механик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора			
22/417-СО-2019. Рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию зданий 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Использовать наушники противoshумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора			
274. Делопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
275. Подсобный рабочий	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
	Использовать наушники противoshумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора			
Участок сборки					
100/417-CO-2019 . Ведущий инженер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
102/417-CO-2019. Инженер-технолог 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
102/417-СО-2019. Инженер-технолог 3 категории	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
276. Инженер-химик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			

Дата составления: 05.06.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
(подпись) Соловьев Сергей Дмитриевич (Ф.И.О.) 06.06.2024 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель генерального директора - технический директор
(подпись) Четвергов Михаил Владимирович (Ф.И.О.) 06.06.2024 (дата)

Начальник отдела кадров
(подпись) Игнова Ольга Александровна (Ф.И.О.) 06.06.2024 (дата)

Юрисконсульт
(подпись) Мотузова Светлана Анатольевна (Ф.И.О.) 06.06.2024 (дата)

Ведущий специалист по охране труда
(подпись) Кириллова Галина Семеновна (Ф.И.О.) 06.06.2024 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1535
(№ в реестре экспертов) Ялчукова Марина Константиновна (Ф.И.О.) 05.06.2024 (дата)