

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «ЭЛАР»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Административное управление (АУП)					
168. Бухгалтер по ведению расчетного счета	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Дизайн-центр (ДЦ)					
169. Старший инженер-разработчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
170. Инженер-разработчик 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
171. Инженер-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
172. Инженер-тополог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
173. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
174. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел главных конструкторов					
175. Заместитель технического директора по производству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Конструкторское бюро (КБ)					
176. Инженер-конструктор 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок кристалльного производства					
177. Инженер-технолог 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
178. Инженер-технолог 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
179. Инженер-технолог 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
180. Инженер-химик 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
181. Инженер-технолог 3 категории	Рекомендации по улучшению условий				

горни	труда: не требуются					
182. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Участок сборки</i>						
183. Начальник участка сборки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
184. Инженер по наладке и испытаниям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
185. Сборщик изделий электронной техники 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
186. Сборщик изделий электронной техники 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
187. Сборщик изделий электронной техники 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Сектор фотолитографических процессов</i>						
188. Инженер по наладке и испытаниям I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
189. Инженер-технолог 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
190. Инженер-технолог 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
191. Инженер-технолог 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Сектор проектного сопровождения</i>						
192. Инженер-технолог 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Сектор вакуумных процессов</i>						
193. Инженер-технолог 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
194. Инженер-технолог 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Технологическое бюро</i>						
195. Инженер-технолог 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Лаборатория разработки электроники</i>						
196. Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Отдел контроля качества (ОКК)</i>						
197. Контролер деталей и при-	Рекомендации по улучшению условий					

Боров	трудо: не требуются			
Материально - технический отдел (МТО)				
198. Специалист	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются			
Служба главного инженера (СИ)				
199. Бригадир	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются			
200. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зда- ний	Применять сертифицированные (или задекларированные в установленном законном порядке) средства индивиду- альной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздей- ствия повышенного уровня шума		
201. Ведущий специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются			
Участок механической обра- ботки (УМО)				
202. Токарь-фрезеровщик	Применять сертифицированные (или задекларированные в установленном законном порядке) средства индивиду- альной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздей- ствия повышенного уровня шума		

Дата составления: 11.01.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Валоженич Владислав Михайло-
вич

Главный инженер

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

08.02.2022
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по про-
изводству

(должность)

(подпись)

Соловьев Сергей Дмитриевич

(Ф.И.О.)

08.02.2022
(дата)

Начальник отдела кадров

(должность)

(подпись)

Игнова Ольга Александровна

(Ф.И.О.)

08.02.2022
(дата)

Юрисконсульт

(должность)

(подпись)

Могузова Светлана Анатольевна

(Ф.И.О.)

08.02.2022
(дата)

Ведущий специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Кириллова Галина Семеновна

(Ф.И.О.)

08.02.2022
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5317

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Шмитова Вера Андреевна

(Ф.И.О.)

11.01.2022
(дата)